

## **NIEDERSCHRIFT** **(Beschlussprotokoll)**

über die Sitzung des Ausschusses für Gemeindewerke und Tiefbau der Gemeinde Kirchhundem am Montag, den 18.03.2024 um 17:30 Uhr in der Aula der Sekundarschule Hundem Lenne, An der Hauptschule 4, 57399 Kirchhundem.

### **Anwesenheitsverzeichnis:**

<b>Name des Ausschussmitglieds</b>	
Beckmann, Thomas	
Behle-Suerbier, Katharina	
Dr. Schäfer, Barbara	
Dr. Roloff, Joachim	
Hoffmann, Friedhelm	
Henrichs, Christoph	Als Vertreter für Schädler, Marvin
Kämpf, Patrick	Abwesend
Märker, Herbert	
Meyer, Peter	
Schädler, Martin	
Schädler, Marvin	Abwesend
Schwermer, Christin	
Szymczak, Anne	Als Vertreter für Kämpf, Patrick
Thielmann, Holger	
Wittstock-Fretter, Jürgen	

### **Teilnehmer der Verwaltung:**

<b>Name</b>	
Gräbener, Verena	Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters
Schwenke, Michael	Betriebsleiter Gemeindewerke / Fachbereichsleiter 4 (Gemeindewerke und Tiefbau)
Schröder, Marc David	Sachbearbeiter Fachbereich 4 (Gemeindewerke und Tiefbau, zgl. Schriftführer)

### **Tagesordnung:**

#### **I. ÖFFENTLICHE SITZUNG**

1. Zur Geschäftsordnung
  - a) Feststellung der form – und fristgerechten Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung
  - b) Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 29.01.2024 – öffentlicher Teil –
  - c) Befangenheit gem. § 43 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 GO NRW
  
2. Eilentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

hier: Beratung des Wirtschaftsplanes 2024 für den Betriebszweig Wasserversorgung der Gemeindewerke Kirchhundem

3. Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N6-2024 „Neubau Brücke über den Rahrbach“
4. Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N10-2024 „Neubau Durchlass Adolfsburg Oberhundem“
5. Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N9-2024 „Beschaffung Motorgeräteträger“
6. Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N8-2024 „Planungsleistung Neubau Fahrradweg K 19 – Hofolpe“
7. Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N7–2024: „Neubau Spielplatz Brachthausen“
8. Eilentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW)  
hier: Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N16-2024 „Neubau der Wasserleitung Hundemstraße, I Bauabschnitt“ des Landesbetriebes Straßenbau NRW
9. Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N17-2024 „Druckerhöhungsanlage Quelle 2“
10. Mitteilungen des Bürgermeisters
11. Mitteilungen der Betriebsleitung
12. Beantwortung von Anfragen
13. Einwohnerfragestunde

## II. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

14. Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 29.01.2024 – nichtöffentlicher Teil –
15. Bericht über nicht ausgeführte Ausschussbeschlüsse
16. Mitteilungen des Bürgermeisters
17. Mitteilungen der Betriebsleitung
18. Beantwortung von Anfragen

## I. ÖFFENTLICHE SITZUNG

### 1. Zur Geschäftsordnung

#### a) Feststellung der form- und fristgerechten Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung

Ausschussvorsitzender Wittstock-Fretter eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Zu Beginn stellt er die form – und fristgerechte Ladung, die Beschlussfähigkeit sowie die Tagesordnung fest. Im Anschluss verweist er noch auf die heute versendete 1. Ergänzung zur Vorlage-Nr. 4008/2024.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

#### b) Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 29.01.2024 – öffentlicher Teil

Einwendungen gegen die Sitzungsniederschrift vom 29.01.2024 – öffentlicher Teil - wurden nicht erhoben. Damit gilt die Sitzungsniederschrift als anerkannt.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

**c) Befangenheit gem. § 43 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 GO NRW**

Ausschussvorsitzender Wittstock-Fretter weist auf die Befangenheitsbestimmungen des § 43 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 GO NRW hin.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

**2. Eilentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW)****hier: Beratung des Wirtschaftsplanes 2024 für den Betriebszweig Wasserversorgung der Gemeindewerke Kirchhundem**

Vorlagen-Nr.: 4003/2024

Ausschussmitglied Martin Schädler möchte wissen, warum dieser Tagesordnungspunkt als eine Eilentscheidung i. S. d. § 60 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) angesetzt ist. Betriebsleiter Schwenke erklärt, dass ohne einen beschlossenen Wirtschaftsplan keinerlei Investitionen getätigt werden dürfen.

Ausschussvorsitzender Wittstock-Fretter lässt über den Beschlussvorschlag aus Vorlage 4003/2024 abstimmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau fasst per Eilentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW i. V. m. § 6 Abs. 3 Satz 1 Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Kirchhundem folgenden Beschluss:

Dem von dem Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau beratenen Wirtschaftsplan 2024 des Betriebszweiges Wasserversorgung der Gemeindewerke mit

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Finanzplan über den Planungszeitraum 2023 bis 2027
- d) Stellenübersicht
- e) Schuldenübersicht

wird in der vorgelegten Form zugestimmt.

Der Gesamtbetrag der langfristigen Kredite, deren Aufnahme für das Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 5.125.466 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der kurzfristigen Kredite des Betriebszweiges Wasserversorgung, die zur Liquiditätssicherung im Jahr 2024 in Anspruch genommen werden dürfen, wird analog der Regelungen in der Haushaltssatzung der Gemeinde auf 4.500.000 € festgesetzt.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

**3. Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N6-2024 „Neubau Brücke über den Rahrbach“**

Vorlagen-Nr.: 4004/2024

Fachbereichsleiter Schwenke erklärt, dass sämtliche Brückenbauwerke einer regelmäßigen Prüfung nach der DIN1076 unterliegen. Bei dem vorliegenden Vergabeverfahren sei, auf Grund des sehr schlechten Prüfergebnisses, eine Erneuerung unabdingbar. Die Liste der zu prüfenden Brücken soll der Niederschrift beigelegt werden.

Ausschussvorsitzender Wittstock-Fretter lässt über den Beschlussvorschlag aus Vorlage 4004/2024 abstimmen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau empfiehlt dem Gemeinderat, wie folgt zu beschließen:

Die Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N6-2024: Neubau Brücke über den Rahrbach wird erteilt.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

**4. Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N10-2024 „Neubau Durchlass Adolfsburg Oberhundem“**

Vorlagen-Nr.: 4005/2024

Fachbereichsleiter Schwenke erklärt, dass nach der Prüfung eines Statikers ein Handlungsbedarf bei dem vorliegenden Vergabeverfahren geboten sei.

Ausschussmitglied Martin Schädler möchte wissen, wie der Verkehr zur Adolfsburg geregelt wird.

Fachbereichsleiter Schwenke erklärt, dass bisher noch keine Regelung getroffen wurde, diese aber Bestandteil der zu tätigen Ausschreibung sein werden.

Ausschussvorsitzender Wittstock-Fretter lässt über den Beschlussvorschlag aus Vorlage 4005/2024 abstimmen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau schlägt dem Gemeinderat vor, wie folgt zu beschließen:

Die Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N10-2024: Neubau Durchlass Adolfsburg, Oberhundem, wird erteilt.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

**5. Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N9-2024 „Beschaffung Motorgeräteträger“**

Vorlagen-Nr.: 4006/2024

Nach Klärung von Verständnisfragen lässt Ausschussvorsitzender Wittstock-Fretter über den Beschlussvorschlag aus Vorlage 4006/2024 abstimmen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau schlägt dem Gemeinderat vor, wie folgt zu beschließen:

Die Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N9-2024: Beschaffung eines Motorgeräteträgers für den gemeindlichen Bauhof wird erteilt.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

**6. Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N8-2024 „Planungsleistung Neubau Fahrradweg K 19 – Hofolpe“**

Vorlagen-Nr.: 4007/2024

Beratendes Mitglied Hoffmann verweist auf einen Ratsbeschluss, nachdem eine frühzeitige Beteiligung von Menschen mit Behinderung bei der vorliegenden Vorlage hätte erfolgen sollen.

Fachbereichsleiter Schwenke erklärt, dass das Anliegen bei der weiteren Planung Berücksichtigung finden wird.

Ausschussmitglied Dr. Roloff äußert Bedenken bezüglich der Radwegeplanung und zweifelt eine hohe Frequentierung an. Die geplante Trasse sei unrealistisch, der Geländeunterschied zu hoch. Dennoch begrüße er jede Investition für Fahrradwege.

Ausschussvorsitzender Wittstock-Fretter lässt über den Beschlussvorschlag aus Vorlage 4007/2024 abstimmen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung(en)

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau schlägt dem Gemeinderat vor, wie folgt zu beschließen:

Der Ausschuss für Gemeinewerke und Tiefbau erteilt die Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N8-2024: Planungsleistung Neubau Fahrradweg K 19 – Hofolpe.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

## **7. Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N7-2024: „Neubau Spielplatz Brachthausen“**

Vorlagen-Nr.: 4008/2024

Fachbereichsleiter Schwenke bittet den Ausschuss für die kurzfristige Versendung der 1. Ergänzung um Nachsicht.

Ausschussmitglied Szymczak begrüßt die Möglichkeit zur Förderung des Spielplatz Neubaus.

Ausschussmitglied Dr. Roloff möchte wissen, ob es sich bei dem Vergabeverfahren um eine Neuanlage oder einer Renovierung im Bestand handelt und verweist in dem Zusammenhang auf die vom Rat beschlossenen Richtlinien zur Förderung für die Herstellung von Kinderspielplätzen in der Gemeinde Kirchhundem vom 30.06.2005. Die Förderung im vorliegenden Vergabeverfahren sei im Faktor sieben Mal höher.

Allgemeine Vertreterin Gräbener erklärt, dass der bestehende Spielplatz im Zuge der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Brachthausen auf die gegenüberliegende Seite auf die Fläche des Bolzplatzes ausweichen müsse und insofern einen Sonderfall darstelle.

Ausschussvorsitzender Wittstock-Fretter lässt über den Beschlussvorschlag aus Vorlage 4008/2024, 1. Ergänzung abstimmen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau schlägt dem Gemeinderat vor, wie folgt zu beschließen:

Der Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau erteilt die Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N7-2024: Neubau Spielplatz Brachthausen.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

## **8. Eilentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW)**

**hier: Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N16-2024 „Neubau der Wasserleitung Hundemstraße, I Bauabschnitt“ des Landesbetriebes Straßenbau NRW**

Vorlagen-Nr.: 4009/2024

Betriebsleiter Schwenke erklärt, dass in den Sommerferien die Deckschicht des betroffenen Teilbereiches der Hundemstraße unter Vollsperrung von Straßen NRW erneuert werden soll. Deshalb muss der Neubau der Wasserleitung vorher erfolgen. Die Verlegung der Wasserleitung erfolgt unter halbseitiger Sperrung.

Ausschussmitglied Beckmann möchte wissen, in welchem Zeitraum die Vollsperrung erfolgen soll.

Betriebsleiter Schwenke erklärt, dass in Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben Westfalen-Süd (VWS) die letzten beiden Sommerferienwochen für die Asphaltarbeiten angesetzt sind.

Ausschussmitglied Martin Schädler möchte wissen, wie ein Rettungswagen Anlieger der Vollsperrung erreicht.

Fachbereichsleiter Schwenke erklärt, dass die Erreichbarkeit eines Rettungsfahrzeugs u. a. eine Auflage des Kreises Olpe zur Durchführung der Vollsperrung darstellt. Zur Not darf der Rettungswagen auch durch die Baustelle fahren.

Ausschussvorsitzender Wittstock-Fretter lässt über den Beschlussvorschlag aus Vorlage 4009/2024 abstimmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau fasst per Eilentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW i. V. m. § 6 Abs. 3 Satz 1 Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Kirchhundem folgenden Beschluss:

Die Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N16-2024: Neubau der Wasserleitung Hundemstraße, I Bauabschnitt wird erteilt.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

### **9. Zustimmung zur Durchführung bei dem Vergabeverfahren N17-2024 „Druckerhöhungsanlage Quelle 2“**

Vorlagen-Nr.: 4010/2024

Nach Klärung von Verständnisfragen lässt Ausschussvorsitzender Wittstock-Fretter über den Beschlussvorschlag aus Vorlage 4010/2024 abstimmen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau schlägt dem Gemeinderat vor, wie folgt zu beschließen:

Der Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau erteilt die Zustimmung zur Durchführung des Vergabeverfahrens N17-2024: Druckerhöhungsanlage Quelle 2.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

### **10. Mitteilungen des Bürgermeisters**

Es liegen keine öffentlichen Mitteilungen vor.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

### **11. Mitteilungen der Betriebsleitung**

Es liegen keine öffentlichen Mitteilungen vor.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

### **12. Beantwortung von Anfragen**

**a) schriftlich**

**b) mündlich**

a) Es wurden keine schriftlichen Anfragen gestellt.

b) Es wurden keine mündlichen Anfragen gestellt.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

**13. Einwohnerfragestunde**

Es wurden keine Fragen gestellt.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

**II. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG**

**14. Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 29.01.2024 – nichtöffentlicher Teil**

Einwendungen gegen die Sitzungsniederschrift vom 29.01.2024 – nichtöffentlicher Teil - wurden nicht erhoben. Damit gilt die Sitzungsniederschrift als anerkannt.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

**15. Bericht über nicht ausgeführte Ausschussbeschlüsse**

Es liegen keine derartigen Beschlüsse vor.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

**16. Mitteilungen des Bürgermeisters**

Es liegen keine nichtöffentlichen Mitteilungen vor.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

**17. Mitteilungen der Betriebsleitung**

Es liegen keine nichtöffentlichen Mitteilungen vor.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 18.03.2024**

**18. Beantworten von Anfragen**

a) schriftlich

b) mündlich

a) Es wurden keine schriftlichen Anfragen gestellt.

b) Es wurden keine mündlichen Anfragen gestellt.

**Ausschuss für Gemeindewerke und Tiefbau Kirchhundem, 29.01.2024**

Ende der Sitzung: 17:54 Uhr




Jürgen Wittstock-Fretter  
Ausschussvorsitzender



Marc Schröder  
Schriftführer

gesehen:



Björn Jarosz  
Bürgermeister



Michael Schwenke  
Betriebsleiter Gemeindewerke /  
Fachbereichsleiter 4

Nr.	Ortsteil	Baujahr	Brücken- klasse	Art	Brücken- fläche	lichte Höhe	Konstruktion	Lage	Allgemeine Bezeichnung	Prüfungsjahr	Note	Standsicherheit	Verkehrssicherheit	Dauerhaftigkeit
1	Welschen Ennest	1964	5	Brücke	75	7,50	Spannbeton, Zweifeld	oben Fußweg unten DB Siegen - Hagen	Fußgängerbrücke über die DB, Welschen Ennest	2022	3,0	2	3	2
2	Benolpe	1995	30	Brücke	27	1,50	Stahlbetonplatt e, Einfeld Natursteinwiderl ager	oben Gemeindestraß e unten Olpebach	Am Olpebach, Benolpe (Brücke Richtg. Kirchhundem)	2022	2,3	1	2	2
3	Benolpe			Brücke	40	2,30	Zweifeldbogenb rücke, Mauerwerksgew ölbe	oben Gemeindestraß e unten Olpebach	Am Olpebach, Benolpe (Brücke Richtg. Rahrbach)	2022	3,4	3	2	3
4	Heidschott			Brücke	29	1,65	Stahlbetonplatt e, Einfeld	oben Gemeindeweg unten Silberbach	Bahnweg , Heidschott (Richtg. Aussiedlerhof Greiten)	2022	2,8	2	2	3
5	Hofolpe	1964		Brücke	189	8-13	Spannbeton- Einfeld Hohlkasten	oben-Fußweg unten-DB Siegen- Hagen, B-517	Pastoratsbrücke, Hofolpe (Fußgängerbrücke)	2022				
6	Hofolpe	2005	DIN FB 101	Brücke	40	2,50	Stahlbetonplatt e, Einfeld	oben Gemeindestraß e unten Olpebach	Kampstraße, Hofolpe	2022	2,3	1	2	2
7	Hofolpe	1974	12	Brücke	45	2,00	Stahlbetonplatt e, Einfeld Stahlbetonwider lager	oben Gemeindeweg unten Olpebach	Am Hohenlohe, Hofolpe	2022	2,2	0	2	2
8	Heidschott			Brücke	23	2,40	Stahlbetonplatt e, Einfeld Natursteinwiderl ager	oben Gemeindeweg unten Olpebach	Heidschott	2022	2,9	2	3	3
9	Heitmicke	1999	60/30	Brücke	~140		Stahlbeton, Einfeld Stahlbetonwider lager	oben Gemeindestraß e unten Hundembach	Heitmicke, Kirchhundem	2022	2,2	1	1	2
10	Kirchhundem	2000		Brücke	~38	2,15	Stahlbetonplatt e, Einfeld	oben Gemeindeweg unten Hundembach	Zum Holzchen, Kirchhundem	2022	2,9	2	0	3
11	Kirchhundem	1877		Brücke	62	2,50	Zweifeldbogenb rücke, Mauerwerksgew ölbe	oben Gemeindeweg unten Hundembach	Vasbach, Kirchhundem	2022	2,9	2	3	3
12	Flape	1983	30	Brücke	40	1,40	Stahlbetonplatt e, Einfeld	oben Gemeindestraß e unten Flapebach	Flaper Schulweg, Kirchhundem	2022	2,3	1	2	2
13	Flape			Brücke	25	1,70	Stahlbetonplatt e, Einfeld	oben Gemeindestraß e unten Flapebach	Schulweg, Flape	2022	2,8	2	3	3

14	Berghof	1822		Brücke	22	2,60	Bogenbrücke, Mauerwerksgewölbe mit Stahlbetonplatte	oben Gemeindestraße unten Fläpebach	Berghof	2022	2,9	2	3	3
15	Emlinghausen	1957	12	Brücke	23	2,00	Stahlbetonplatte, Einfeld Natursteinwiderlager	oben Gemeindeweg unten Fläpebach	Emlinghausen (Richtg. Kohlhagen)	2022	2,2	1	2	2
16	Wirme	1995	30	Brücke	25	1,90	Stahlbetonrahmen	oben Gemeindestraße unten Brachthäuser Bach	Wirme (Ortsmitte)	2022	2,5	1	2	3
17	Brachthausen			Durchlaß		1,70	Stahlbetonplatte, Einfeld Natursteinwiderlager	oben Gemeindestraße unten Brachthäuser Bach	Brücke/Durchlass Scharfenbergweg	2022	4,0	3	3	3
18	Silberg			Brücke	12	1,00	Stahlbetonplatte, Einfeld Stahlbetonwiderlager	oben Gemeindeweg unten Dornbach	Haus Preis, Silberg					
19	Silberg	1993	30	Brücke	16	2,30	Stahlbetonrahmen	oben Gemeindeweg unten Dornbach	Verbindungsweg Silberg - Varste	2022	2,7	1	3	2
20	Varste	1989	60/30	Brücke	18	2,00	Stahlbetonrahmen	oben Gemeindestraße unten Silberbach	Ortseingang Varste	2022	2,3	1	0	2
21	Kruberger			Brücke	18	1,45	Stahlbetonplatte, Einfeld Natursteinwiderlager	oben Gemeindestraße unten Rährbach	Kruberger Unterdorf	2022	4,0	3	3	3
22	Kruberger			Brücke	13	1,30	Stahlbetonplatte, Einfeld Natursteinwiderlager	oben Gemeindestraße unten Rährbach	Kruberger Oberdorf	2022	2,3	1	2	2
23	Herrntrop	1971		Brücke	33	2,75	Stahlbetonplattendachstuhl, Einfeld Stahlbetonwiderlager	oben Gemeindeweg unten Hundembach	Vierlinden, Herrntrop	2022	2,5	1	3	2
24	Herrntrop			Brücke	44	4,50	Stahlbeton-Stütze	oben Fußweg unten Hundembach	Fußweg zwischen Herrntrop und Würdinghausen	2022		Neubau 2022		
25	Würdinghausen	1984	30	Brücke	60	1,80	Stahlbetonplattendachstuhl, Einfeld Stahlbetonwiderlager	oben Gemeindestraße unten Hundembach	Schmiedeweg, Würdinghausen	2022	2,2	0	2	2
26	Böminghausen	2010	DIN FB 101	Brücke	43	1,80	Stahlbetonplatte, Einfeld Stahlbetonwiderlager	oben Gemeindestraße unten Albaumer Bach	Böminghauser Werk	2022	2,2	0	1	2

27	Albaum			Brücke	27	2,00	Bogenbrücke, Mauerwerksgewölbe	oben Gemeindestraße unten Albaumer Bach	Mühlenstraße Albaum, neues Bachbett	2022	3,9	3	3	3
28	Albaum			Brücke	8	1,45	Stahlschienen mit Betonplattenbelag, Einfeld	oben Fußweg unten Albaumer Bach	Fußweg Im Kleff, Albaum	2022	4,0 Neubau 2021	3	3	3
29	Würdinghausen	1994	60	Brücke	105	2,25	Stahlbeton, Einfeld Stahlbetonwiderlager	oben Gemeindestraße unten Hundembach	Auf dem Niedern Bruch, Gewerbegebiet Würdinghausen	2022	2,5	0	3	2
30	Heinsberg			Brücke	22	1,30	Stahlbetonplatte, Einfeld	oben Wirtschaftsweg unten Heinsberger Bach	Hardtmessscheidt, Heinsberg	2022	2,5	1	3	3
	Heinsberg	2018					Stahlbetonplatte, Einfeld	oben Fußweg unten Heinsberger Bach	Ortsmitte "Bahnhofspfadchen"	2022		1	3	3
31	Heinsberg	1987	60	Brücke	15	1,35	Stahlbetonplatte, Einfeld	oben Gemeindestraße unten Heinsberger Bach	Haus Gothen- Willms, Heinsberg	2022	2,0	0	1	2
32	Heinsberg			Brücke	25	1,85	Bogenbrücke, Mauerwerksgewölbe	oben Gemeindestraße unten Schwarzbach	Schwarzachtal, Brücke über einen Zufluß zum Schwarzbach	2022	2,9	2	2	3
34	Selbecke			Brücke	25	1,80	Bogenbrücke, Mauerwerksgewölbe	oben Gemeindestraße unten Hundembach	Haus Bruch, Selbecke	2022	3,3	3	2	3
35	Oberhundem			Durchlaß	15	0,90	Stahlbetonplatte, Einfeld	oben Zufahrt Adolfsburg unten Hundembach	Oberhundem Zufahrt Adolfsburg	2022	4,0	4	4	4
36	Welschen Ennest	1988	60	Brücke	16	1,90	Stahlbetonplatte, Einfeld Stahlbetonwiderlager	oben Zufahrt Staukanal unten Rahrbach	Zufahrt Staukanal, Welschen Ennest	2022	2,8	1	2	3
37	Hofolpe	1973	60	Brücke	70	3,50	Stahlbeton, Einfeld Stahlbetonwiderlager	oben Gemeindestraße unten Olpebach	Antoniusstraße, Hofolpe	2022	2,7	1	2	3
38	Oberhundem	1999		Durchlaß			StB DN 1400		Wilhelm- Münker Weg, Oberhundem	2022				
39	Rahrbach			Brücke	10	1,10	Stahlbetonplatte, Einfeld	oben Wirtschaftsweg unten Rahrbach	Feldweg zwischen Rahrbach und Kruberg	2022	2,8	2	2	3
41	Würdinghausen	1983		Brücke	15	1,50	Stahlbeton, Einfeld Stahlbetonwiderlager	oben Fußweg unten Hundembach	Fußgängerbrücke Würdinghausen zw. L553 u. Wiesenweg	2022	2,5	1	3	2

42	Albaum			Brücke	24	1,20	Stahlbetonplatte, Einfeld Natursteinwiderlager	oben Gemeindstraße unten Albaumer Bach	Mühlenstraße Albaum (Altes Bachbett)	2022				
43	Kirchhundem	2013	FB 101 G+R	Brücke	81		Stahlkonstruktion, Zweifeld	oben Fußweg unten Hundembach	Fußgängerbrücke Sparkasse Kirchhundem	2022	2,2	1	2	2
44	Albaum	2015	FB 101 G+R		21		Stahlkonstruktion über zwei Einfeldträger	oben "Kleffweg" (ehem. Kirchweg)	Fußgängerbrücke i. Z. Kleffweg	2022	4,0	Neubau 2021		
45	Rinsecke	2016				1,20	Durchlass, Stahlwellprofil		Durchlass Rinseckebach	2022	2,2	1	2	2
50	Herrntrop			Brücke			Gewölbe, Naturstein	oben ehem. Bahnstrecke unten Gemeindestraße	Ehemalige Eisenbahnbrücke in Herrntrop nahe Meeser	2022		nicht überprüft		
51	Brachthausen						Stahlbeton	oben Gemeindstraße unten Brachthausener Bach	Brücke Kohlhagenweg	2022	3,0	2	3	3
52	Selbecke						Stahlbeton	oben Gemeindestraße unten Hundembach	Bruchermühle Selbecke	2022	2,2	1	2	2
53	Selbecke						Stahlbeton	oben Gemeindestraße unten Selbeckebach	Brücke Gasthof Assmann	2022	2,5	0	3	2
54	Marmecke				~50	~2,20	Stahlbetonplatte, Einfeld	oben Gemeindstraße unten Marienbach	Brücke Am Marienbach bei Struck	2022	4,0	4	4	4
55	Oberhundem						Holz		Fußgängerbrücke/Steg, Parkplatz Hallenbad	2022	2,7	1	3	3
56	Würdinghausen						Stahlbeton, Einfeld Stahlbetonwiderlager	oben Gemeindstraße unten Albaumer Bach	Brücke Gewerbegebiet Würdinghausen II, Herrntrop	2022	2,3	0	2	2
57	Marmecke				~20	~1,20	Stahlbeton, Einfeld	oben Gemeindestraße unten Marienbach	Brücke In der Schlah bei Reichling	2022	2,8	2	3	3
58	Oberhundem				~15	~1,20	Holzbrücke, Einfeld	oben Fußweg unten Potersiepen	Mittlere Kurparkbrücke	2022 Instandsetzung 2023	3,8	3	2	3
59	Oberhundem				~15	~1,20	Holzbrücke, Einfeld	oben Fußweg unten Potersiepen	Obere Kurparkbrücke	2022	2,5	2	2	2

60	Albaum						Holz/ Stahlbrücke	oben Fahradwegunt en Albaumberbach		2022 Instandsetzun g 2023	4,0	3	3	3
61	Oberhundem				< 10	~1,00	Holzbrücke, Einfeld	oben Fußweg unten Polersiepen	Untere Kurparkbrücke	2022				
29 A	Hofolpe			Brücke	10	1,30	Stahlträger mit Betonplattenbel ag	oben Fußweg unten Olpebach	Fußgängerbrücke Olpebach, Hofolpe (Haus Kaiser)	2022				
54A	Selbecke						Stahlbeton	oben Gemeindstraße unten Selbeckebach	Brücke Selbecke -Mitte-	2022	2,0	0	2	2
84	Marmecke				~15		Stahlbeton, Einfeld	oben Gemeindstraße unten Marienbach	Brücke Ortsmitte Am Höltken	2022	4,0	3	4	3
	Wirme				5	1,50	Holzsteg	Brahthausen Bach	Wirme Spielplatz	2022	Neubau 2022			
	Albaum (29 B)			Brücke			Stahlträger		Privatbrücke Haus Pape, Heinsberger Bach	2022				
	Heinsberg (40)			Brücke			Stahlträger		Schwarzbachtal, Brücke über den Schwarzbach	2022				
	Kirchhundem (60)			Brücke			Gewölbe, Naturstein		Ehemaliges Eisenbahnviadukt in Kirchhundem, Heitmicke	2022				
	Rüspe (33)			Brücke			Stahlbeton		Privatbrücke Meinscheid, Rüspe	2022				